

FORD TRANSIT CUSTOM V710

WINNER



ЗАНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ¹ (ВИРОБНИЦТВО ДО 22 КВІТНЯ 2024 РОКУ)	VAN 300 L1H1 136 PS BASE PLUS	VAN 320 L2H1 136 PS BASE PLUS
2.0 ECOBLUE 136 к.с. ЄВРО 6.2	ДИЗЕЛЬ	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА
	1792 230*	1844 604*
ДОВЖИНА КУЗОВА	L1	L2
КОЛІСНА БАЗА	SWB - КОРОТКА	LWB - ДОВГА
ТИП ДАХУ	НИЗЬКИЙ (Н1)	НИЗЬКИЙ (Н1)
ПРИВОД	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)
ТИП КУЗОВА	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН	ВАНТАЖНИЙ ФУРГОН
ПОВНА МАСА	3000 кг	3200 кг
КАТЕГОРІЯ	N1	N1
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)	3	3
КОЛЬОРИ		
Frozen White, Blazer Blue - базові	•	•
Moondust Silver, Magnetic - металізовані фарби	27 226*	27 226*
БЕЗПЕКА		
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ²		
ABS - протиблокувальна система гальм	•	•
ESP - електронна програма стабілізації	•	•
TC - протибуксувальна система	•	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху	•	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху	•	•
Pre-collision Assist - система попередження зіткнення	•	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм	•	•
Forward Collision Warning (FCW) - система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду	•	•
Система, що відслідковує перехожих та велосипедистів	•	•
Automated Emergency Braking (AEB) - система автоматичного екстреного гальмування	•	•
Post Impact Braking (PIB) - аварійне гальмування після зіткнення	•	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості	•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості	•	•
Круїз-контроль з регулюванням обмеження швидкості	•	•
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ		
Подушка безпеки водія	•	•
Паски безпеки сидінь	•	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА ЗАМКИ		
Центральний замок	•	•
2 дистанційних ключі	•	•
Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - вантажне відділення)	•	•
Keyless Start - запуск двигуна за допомогою кнопки	•	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ		
ПАРКУВАННЯ		
Задні датчики паркування	•	•
Стоянкове гальмо з електроприводом	•	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА		
Електрообігрів лобового скла	•	•
Електропривод передніх вікон	•	•
Відкриття/закриття передніх вікон - одним натиском (тільки для водія)	•	•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду	•	•
Датчик дощу	•	•
КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ПІДІГРІВ		
Клімат-контроль	•	•
Рециркуляція повітря	•	•

* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 21 жовтня 2024 року, згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winper.ua: 1 євро = 45,15 гривні.

¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Системи допомоги водію призначені лише для підтримки та не замінюють водію увагу, зосередженість, контроль за автомобілем та безпечну поведінку під час керування. Системи допомоги водію взаємодіють з датчиками, робота яких може бути порушена під впливом певних погодних умов та навколишнього середовища. Будь-ласка, ознайомтеся з детальною інформацією щодо роботи та обмежень допоміжних систем, що відображено у Посібнику користувача.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Van - вантажний фургон, N1

L1, L2 - довжина кузову

SWB (Short Wheel Base) - коротка колісна база,

LWB (Long Wheel Base) - довга колісна база

N1 - низький дах

FWD - привод на передню вісь



FORD TRANSIT CUSTOM V710

WINNER



МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ ¹ (ВИРОБНИЦТВО ДО 22 КВІТНЯ 2024 РОКУ)	VAN 300 L1H1 136 PS BASE PLUS	VAN 320 L2H1 136 PS BASE PLUS
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ		
ОСВІТЛЕННЯ		
LED фари головного світла	•	•
LED ходові вогні - передні	•	•
Галогенові габаритні вогні - задні	•	•
Датчик ближнього світла	•	•
Автоматичне дальнє світло	•	•
Задні протитуманні фари	•	•
LED освітлення робочої зони поза задніми розпашними дверима	•	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ		
13-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном тощо) ²	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ²	•	•
4-и динаміки	•	•
Комбінований щиток приладів: центральна частина - цифровий екран 7"	•	•
Маршрутний комп'ютер	•	•
Система моніторингу тиску шин	•	•
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ		
2 акумуляторні батареї	•	•
1 USB - кабіна	•	•
Розетка 12V - кабіна та вантажне відділення	•	•
ІНТЕР'ЄР		
ПЕРЕДНІ СІДІННЯ		
Сідіння водія/подвійне пасажирське сидіння (1 + 2)	•	•
Тканинна оббивка сидінь	•	•
Механічний привод сидіння водія за 4-ма напрямками	•	•
Подвійне пасажирське сидіння - фіксоване	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ		
Стандартне кермо (регулюється за глибиною та кутом нахилу)	•	•
Оздоблення стелі	•	•
Гумове покриття підлоги - кабіна	•	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ		
Сталева перегородка (без вікна) між кабіною та вантажним відділенням (з функцією наскрізного завантаження, + 448 мм додатково до довжини вантажного відділення)	•	•
Захисне покриття підлоги	•	•
Захисне оздоблення стін	•	•
Такелажні петлі (6 - для L1, 8 - для L2)	•	•
Розетка 12V	•	•
LED освітлення	•	•
LED освітлення робочої зони поза задніми розпашними дверима	•	•
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ		
СТИЛЬ ТА ЗАХИСТ		
Решітка радіатора - чорного кольору	•	•
Передній бампер власного кольору - чорний	•	•
Задній бампер власного кольору - чорний	•	•
Зовнішні дзеркала власного кольору - чорний	•	•
Ручки дверей власного кольору - чорний	•	•
Передні та задні бризковики	•	•
ДВЕРІ		
Бокові зсувні двері вантажного відділення - праворуч	•	•
Розпашні задні двері вантажного відділення - незасклені (кут відкриття 90°/180°)	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ		
Сталеві диски Ø 16	•	•
Шини 215/65 R16C (шини не для експлуатації взимку)	•	•
Запасне колесо (сталеве)	•	•
ЄМНОСТІ		
Збільшений паливний бак, л	70	70
AdBlue, л	20	20

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

¹ ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідну функціональність.

• Обладнання автомобіля, вказане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Van - вантажний фургон, N1

L1, L2 - довжина кузова

SWB (Short Wheel Base) - коротка колісна база,

LWB (Long Wheel Base) - довга колісна база

H1 - низький дах

FWD - привод на передню вісь



СЕРІЯ	BASE 300S	BASE 320L
РОЗМІР КУЗОВА	L1H1	L2H1
ДВИГУН	2.0 ECOBLUE 136 К.С.	2.0 ECOBLUE 136 К.С.
КПП	6-СТ. МЕХАНІЧНА	6-СТ. МЕХАНІЧНА
ПРИВОД	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПЕРЕДНІЙ (FWD)
ДВИГУН	2.0 ECOBLUE 136 К.С.	2.0 ECOBLUE 136 К.С.
Пальне	Дизель	Дизель
Робочий об'єм, см ³	1996	1996
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	136 (100) / 3 500	136 (100) / 3 500
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	360 / 1500 - 2 500	360 / 1500 - 2 500
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	4 / 4	4 / 4
Стандарт токсичності	Євро 6.2	Євро 6.2
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO₂¹		
Витрата пального - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), л/100 км	7.0	7.2
Викиди CO ₂ - комбінований цикл (згідно вимірювання WLTP ¹), г/км	185	188
ЄМНОСТІ		
Паливний бак, л	70	70
AdBlue, л	20	20
ТРАНСМІСІЯ		
КПП	6-ст. механічна	6-ст. механічна
Привод	передній (FWD)	передній (FWD)
Співвідношення головної передачі	4.93	4.93
ПІДВІСКА		
Передня	незалежна, McPherson, стабілізатор поперечної стійкості	
Задня	незалежна, віти пружини, стабілізатор поперечної стійкості	
ГАЛЬМА		
Передні	дискові, що вентилуються	
Задні	дискові	
Стоянкове гальмо	з електроприводом	
КОЛЕСА ТА ШИНИ		
Диск	сталевий ø16	
Шина	215/65 R16C	
Запасне колесо	сталевий диск	
РОЗМІРИ¹		
Зовнішні		
Довжина, мм	5 050	5 450
Ширина з дзеркалами / без дзеркал, мм	2 275 / 2 032	2 275 / 2 032
Ширина (дзеркала складено), мм	2 148	2 148
Ширина без дзеркал та ручок, мм	1 999	1 999
Висота, мм	1 968 - 1 983	1 966 - 1 981
Колісна база, мм	3 100	3 500
Відстань від краю передньої частини автомобіля до центру переднього колеса, мм	958	958
Відстань від краю задньої частини автомобіля до центру заднього колеса, мм	992	992
Ширина колісної колії - попереду / позаду	1 730 / 1 724	1 730 / 1 724
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1 030	1 030
Висота прорізу бокових дверей, мм	1 301	1 301
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 400	1 400
Висота прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 314	1 314
Висота завантаження, мм	575 - 593	575 - 593
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	10.9	12.1
Вантажне відділення		
Максимальна довжина вантажного відділення - до перегородки (на рівні підлоги), мм	2 602	3 002
Довжина вантажного відділення - до перегородки (вище від підлоги по центральній осевій лінії), мм	2 445	2 845
Довжина вантажного відділення - до перегородки (вище від підлоги), мм	2 394	2 794
Довжина вантажного відділення - з функцією наскрізного завантаження (на рівні підлоги, проріз 600 x 235 мм), мм	3 050	3 450
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1 777	1 777
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1 392	1 392
Максимальна висота вантажного відділення (без покриття підлоги), мм	1 433	1 433
Максимальний об'єм вантажного відділення, м ³	5.8	6.8
Об'єм вантажного відділення згідно вимірювання (SAE/VDA), мм	5.7 / 5.2	6.6 / 6.0
МАСА¹		
Повна маса, кг	3 025	3 225
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	1 893	1 939
Навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	1 132	1 286
Максимальне навантаження на передню / задню осі, кг	1 550 / 1 700	1 625 / 1 900
Буксирувальна здатність з гальмами (максимальна), кг	2 500 (2 800)	
Максимально допустима повна маса комбінації (GTM), кг	5 525	5 725

ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД	Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис. км пробігу (залежно від того, що настане раніше).
МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ	40 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше).



Технічні параметри витрати пального, викиди CO₂, маси та навантаження, що зазначені в цій таблиці, надано для базових серій Base 300S / 320L з урахуванням розміру кузова, кількості місць, силового агрегату, типу приводу та діаметру коліс, а не для комплектацій, що відображені у цій пропозиції.

¹ Метод вимірювання WLTP: Всебічна узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) - це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викиди CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp. Витрата палива та викиди CO₂ в реальних умовах експлуатації відрізняються від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його навантаження, встановлення додаткового обладнання та приладдя, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників.

Допустима повна маса (GVM) = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. **Споряджена маса** = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, але без пасажирів та вантажу. На споряджену масу автомобіля впливає багато факторів, саме: тип двигуна або трансмісії, додаткове обладнання та приладдя. **Навантаження** = повна навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає. **Максимально допустима повна маса комбінації автомобіля (GTM)** = максимально дозволена повна маса автомобіля (GVM) + буксирувальна здатність автомобіля (маса причепа та маса вантажу у причепі). Максимальна буксирувальна здатність автомобіля збільшується до 2 800 кг* за рахунок перевезення 300 кг загального корисного вантажу в причепі, а не у вантажному відділенні автомобіля. *Не повинен перевищувати загальний GTM. Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням.

Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.

² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³ Що настане раніше.

* Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»).

ЕКСТЕР`ЄР



ІНТЕР`ЄР



Дилери Ford

Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.



ford.ua/dealerships




ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ



Місткість вантажного відділення короткої колісної бази - до 3-х європалет, а для довгої колісної бази, розміщуючи палети у певному порядку через задні двері, - до 4-х європалет. 1 європалета = 800 x 1200 мм.

НАСКРІЗНЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ



Дилери Ford

Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.



ford.ua/dealerships



КОЛЬОРИ

Базові кольори



Frozen White



Blazer Blue

Металізовані фарби



Moondust Silver



Magnetic Metallic

ЗАХИСТ КУЗОВА



Багатоетапний процес фарбування гарантує, що ваш Tougeo виглядатиме найліпшим протягом багатьох років. А перфораційна 12-річна гарантія забезпечить вам ще більше спокою**.

*Окрім кольору Frozen White

** Умови гарантії див. «Сервісну книжку»

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.

