

FORD

TRANSIT CUSTOM

DOUBLE CAB IN VAN

V710

WINNER



ЗАЗНАЧЕНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

ЦІНА ЗА АВТОМОБІЛІ, ГРН ¹ (ВИРОБНИЦТВО ДО 7 КВІТНЯ 2025 РОКУ)			DCIV F320L2H1136 TREND	DCIV A320L2H1136 TREND
2.0 ECOBLUE 136 к.с.	ДИЗЕЛЬ	КПП - 6-СТ. МЕХАНІЧНА	1 862 329	—
2.0 ECOBLUE 136 к.с.	ДИЗЕЛЬ	КПП - 8-СТ. АВТОМАТИЧНА	—	2 125 632*
ПРИВОД			ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПОВНИЙ (AWD)
ДОВЖИНА КУЗОВА				L2
КОЛІСНА БАЗА			LWB - ДОВГА	
ТИП ДАХУ			НИЗЬКИЙ (Н1)	
ТИП КУЗОВА			ФУРГОН	
ПОВНА МАСА			3 225 кг	
КАТЕГОРІЯ			N1	
КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ (включно з водієм)			6	
КОЛЬОРИ				
Frozen White, Race Red, Blazer Blue - базові			•	•
Agate Black, Moon dust Silver, Magnetic, Blue metallic (Chrome Blue) - металізовані фарби			29 571*	29 571*
БЕЗПЕКА				
АКТИВНІ ТА ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
ABS - протиблокувальна система гальм			•	•
ESP - електронна програма стабілізації			•	•
TC - протибуксувальна система			•	•
Lane Keeping Alert (LK Alert) - система, що відслідковує дорожню розмітку та сповіщає про ненавмисну зміну смуги руху			•	•
Lane Keeping Aid (LK Aid) - система, що запобігає виїзду в іншу смугу руху			•	•
Pre-collision Assist - система попередження зіткнення			•	•
Dynamic Brake Support (DBS) - динамічна підтримка гальм			•	•
Forward Collision Warning (FCW) - система, що попереджає про небезпечне наближення до іншого автомобіля, що рухається попереду			•	•
Система, що відслідковує перехожих та велосипедистів			•	•
Automated Emergency Braking (AEB) - система автоматичного екстреного гальмування			•	•
Post Impact Braking (PIB) - аварійне гальмування після зіткнення			•	•
Intelligent Speed Assistance - інтелектуальна система дотримання дозволеної швидкості			•	•
Speed sign recognition - система, що відслідковує дорожні знаки швидкості			•	•
Круїз-контроль з регулюванням обмеження швидкості			•	•
ПАСИВНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
Подушка безпеки водія			•	•
Паски безпеки сидінь			•	•
СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТА ЗАМКИ				
Центральний замок			•	•
2 дистанційних ключі			•	•
Покрокове відмикання дверей (1-й - кабіна водія, 2-й - вантажне відділення)			•	•
Keyless Start - запуск двигуна за допомогою кнопки			•	•
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ				
ПАРКУВАННЯ				
Камера огляду позаду			•	•
Задні датчики паркування			•	•
Передні датчики паркування			•	•
Стоянкове гальмо з електроприводом			•	•
ДЗЕРКАЛА ТА ВІКНА				
Електрообігрів лобового скла			•	•
Електропривод передніх вікон			•	•
Відкриття/закриття передніх вікон - одним натиском (тільки для водія)			•	•
Електропривод та підігрів зовнішніх дзеркал заднього огляду			•	•
Датчик дощу			•	•
Вікна 2-го ряду - фіксовані			•	•
КОНДИЦІОНУВАННЯ				
Клімат-контроль			•	•
Рециркуляція повітря			•	•

* Зазначена вартість автомобіля розраховано у гривні станом на 01 березня 2025 року, згідно валютного курсу євро по відношенню до української гривні, що відображено на www.winner.ua: 1 євро = 43,55 гривні.
¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.
 • Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Double Cab in Van (DCIV) - фургон, N1, 6 місць
L2 - довжина кузова
LWB (Long Wheel Base) - довга колісна база
H1 - низький дах
FWD - привод на передню вісь, **AWD** - повний привод



FORD

TRANSIT CUSTOM

DOUBLE CAB IN VAN

V710

WINNER



МАРКЕТИНГОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ	DCIV F320L2H1136 TREND	DCIV A320L2H1136 TREND
КОМФОРТ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ		
ОСВІТЛЕННЯ		
Фари головного світла: ближнє – LED, дальнє – галогенне	•	•
Передні ходові вогні – галогенне світло	•	•
Галогенові габаритні вогні - задні	•	•
Датчик ближнього світла	•	•
Автоматичне дальнє світло	•	•
Задні протитуманні фари	•	•
Зовнішнє LED освітлення робочої зони поза задніми розпашними дверима	•	•
МУЛЬТИМЕДІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ		
13-дюймовий багатофункціональний сенсорний екран	•	•
SYNC4-інформаційно-розважальна система (функція голосової взаємодії відсутня: без голосових команд керування клімат-контролем, телефоном тощо) ²	•	•
Бездротове з'єднання Apple CarPlay/Android Auto ²	•	•
4-и динаміки	•	•
Цифровий щиток приладів 7" (виробництво до 4 листопада 2024 року), 12 " (виробництво після 4 листопада 2024 року)	•	•
Маршрутний комп'ютер	•	•
Система моніторингу тиску шин	•	•
ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ		
2 акумуляторні батареї	•	•
1 USB - кабіна	•	•
Розетка 12V - кабіна та вантажне відділення	•	•
ІНТЕР'ЄР		
ПЕРЕДНІ СІДІННЯ		
Сидіння водія/подвійне пасажирське сидіння (1 + 2)	•	•
Тканинна оббивка сидінь	•	•
Механічний привод сидіння водія за 4-ма напрямками	•	•
Підтримка попереку сидіння водія	•	•
Подвійне пасажирське сидіння - фіксоване (з простором для зберігання речей)	•	•
ЗАДНІ СІДІННЯ		
Другий ряд сидінь - фіксований (3 місця для сидіння)	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ		
Кермо оздоблено штучною шкірою (для автомобілів виробництва з 4 листопада 2024 року)	•	•
Оздоблення стелі (1 та 2-го ряду сидінь)	•	•
Гумове покриття підлоги (1 та 2-го ряду сидінь)	•	•
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ		
Перегородка між 2-м рядом сидінь та вантажним відділенням	•	•
Захисне покриття підлоги (без колісних арок)	•	•
Захисне оздоблення стін кузова до підвіконної лінії	•	•
Такелажні петлі	•	•
Розетка 12V	•	•
LED освітлення	•	•
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ		
СТИЛЬ ТА ЗАХИСТ		
Решітка радіатора - чорного кольору	•	•
Передній бампер кольору кузова (за виключенням нижньої частини)	•	•
Задній бампер власного кольору - чорний	•	•
Зовнішні дзеркала власного кольору - чорний	•	•
Ручки дверей власного кольору - чорний	•	•
Передні та задні бризковики	•	•
Металевий захист двигуна	-	•
ДВЕРІ		
Бокові зсувні двері вантажного відділення - праворуч (з фіксованим вікном)	•	•
Розпашні задні двері вантажного відділення - незасклені (кут відкриття 90°/180°)	•	•
КОЛЕСА ТА ШИНИ		
Сталеві диски Ø 16	•	•
Шини 215/65 R16C (шини не для експлуатації взимку)	•	•
Декоративні ковпаки коліс	•	•
Запасне колесо - сталеве (для AWD - аварійне, тимчасове)	•	•
ЄМНОСТІ		
Збільшений паливний бак, л	70	70
AdBlue, л	20	20

Дилери Ford



¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

² Потрібен сумісний мобільний телефон з активною службою передачі даних і сумісним програмним забезпеченням. Доступні функції залежать від типу мобільного телефону. Сторонні постачальники несуть одноосібну відповідальність за відповідну функціональність.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. — Обладнання автомобіля відсутнє у даній комплектації.

Double Cab In Van (DCIV) - фургон, N1, 6 місць

L2 - довжина кузова

LWB (Long Wheel Base) - довга колісна база

H1 - низький дах

FWD - привод на передню вісь, **AWD** - повний привод



FORD TRANSIT CUSTOM DOUBLE CAB IN VAN V710

WINNER

СЕРІЯ	DCIV 320L TREND	
	L2H1	
РОЗМІР		
ДВИГУН	2.0 ECOBLUE 136 К.С.	2.0 ECOBLUE 136 К.С.
КПП	6-СТ. МЕХАНІЧНА	8-СТ. АВТОМАТИЧНА
ПРИВОД	ПЕРЕДНІЙ (FWD)	ПОВНИЙ (AWD)
ДВИГУН	Дизель	
Пальне	1996	
Робочий об'єм, см ³	136 (100) / 3 500	
Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв)	360 / 1 500 - 2 500	
Крутний момент, Нм / на частоті (об/хв)	4 / 4	
Циліндрів / клапанів на циліндр, шт	Євро 6.2	
Стандарт токсичності		
ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО ТА ВИКИДИ CO₂¹		
Витрата пального - комбінований цикл WLTP ¹ , л/100 км	7.3	8.5
Викиди CO ₂ - комбінований цикл WLTP ¹ , г/км	192	224
ЄМНОСТІ		
Збільшений паливний бак, л	70	
AdBlue, л	20	
ТРАНСМІСІЯ		
КПП	6-ст. механічна	8-ст. автоматична
Привод	передній (FWD)	повний (FWD)
Співвідношення головної передачі	4.93	3.65
ПІДВІСКА		
Передня	незалежна, McPherson, стабілізатор поперечної стійкості	
Задня	незалежна, віті пружини, стабілізатор поперечної стійкості	
ГАЛЬМА		
Передні / задні	дискові, що вентилуються / дискові	
Стоянкове гальмо	з електроприводом	
КОЛЕСА ТА ШИНИ		
Диски	сталеві, ø 16	
Шини (не для експлуатації взимку)	215/65 R16C	
Запасне колесо	шина 215/65 R16C	аварійне, шина T155/70 R17
РОЗМІРИ¹		
ЗОВНІШНІ		
Довжина, мм	5 450	
Ширина з дзеркалами / без дзеркал, мм	2 275 / 2 032	
Ширина (дзеркала складено), мм	2 148	
Ширина без дзеркал та ручок, мм	1 999	
Висота, мм	1 961 - 1 978	
Колісна база, мм	3 500	
Ширина прорізу бокових дверей, мм	1 030	
Висота прорізу бокових дверей, мм	1 301	
Ширина прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 400	
Висота прорізу задніх розпашних дверей, мм	1 314	
Висота прорізу задніх розпашних дверей з урахуванням обмежуючих частин (скоби дверного замка), мм	1 293	
Висота завантаження, мм	531 - 585	
Діаметр повороту від бордюру до бордюру, м	12.1	
ВАНТАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ		
Максимальна довжина вантажного відділення - до перегородки (з урахуванням заглибини у нижній частині), мм	2 004	
Довжина вантажного відділення - до перегородки (вище від підлоги), мм	1 888	
Максимальна ширина вантажного відділення, мм	1 777	
Максимальна ширина вантажного відділення між колісними арками, мм	1 392	
Висота вантажного відділення, мм	1 425	
Об'єм вантажного відділення (макс. / VDA), м ³	4.3 / 3.8	
МАСА¹		
Повна маса (GVM), кг	3 225	3 225
Споряджена маса (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	2 092	2 263
Навантаження (з урахуванням ваги водія 75 кг), кг	1 133	962
Максимальне навантаження на передню / задню осі, кг	1 700 / 1 900	1 700 / 1 900
Максимальна буксирувальна здатність з гальмами / без, кг	2 500 / 750	2 500 / 750
Максимально допустима повна маса комбінації (GTM), кг	5 725	5 725
ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД	Стандартна фірмова гарантія Ford: 2 роки без обмеження пробігу. Подовжена гарантія на комерційні автомобілі Ford: 3 роки або 100 тис.км пробігу (залежно від того, що настане раніше).	
МІЖСЕРВІСНИЙ ІНТЕРВАЛ	40 000 км або 1 раз на 2 роки (залежно від того, яка подія настане раніше).	

Технічні параметри витрати пального, викидів CO₂, маси та навантаження, що зазначені в цій таблиці, надано для базової серії DCIV 320L Trend з урахуванням розміру кузова, кількості місць, силового агрегату, типу приводу та діаметру коліс, а не для маркетингових комплектацій, що відображені у цій пропозиції.

Дилери Ford



ford.ua/dealerships



¹ Метод вимірювання WLTP. Всесвітня узгоджена методика випробувань автомобілів малого навантаження (WLTP) – це нова, точніша процедура випробувань для вимірювання витрати палива та викидів CO₂. Щоб дізнатися більше про нові методики випробувань, відвідайте www.dft.gov.uk/vca/fcb/wltp.asp. Витрата палива та викиди CO₂ в реальних умовах експлуатації відрізняються від наданих, оскільки фактична витрата пального залежить від певної комплектації автомобіля, його завантаження, встановлення додаткового обладнання та приладдя, дорожніх умов, манери керування автомобілем та інших нетехнічних чинників. **Допустима повна маса (GVM)** = споряджена маса автомобіля з урахуванням навантаження, обладнання, палива, мастильних матеріалів, охолоджуючої рідини, ваги водія (75 кг) та пасажирів. **Споряджена маса** = маса укомплектованого автомобіля з урахуванням робочих рідин, але без пасажирів та вантажу. На споряджену масу автомобіля впливає багато факторів, саме: тип двигуна або трансмісії, додаткове обладнання та приладдя. Навантаження = повна маса автомобіля мінус споряджена маса з урахуванням ваги водія 75 кг. Збільшення комплектації автомобіля за рахунок додаткового обладнання призводить до зменшення корисного навантаження, оскільки споряджена маса автомобіля зростає. **Максимально допустима повна маса комбінації автомобіля (GTM)** = максимально дозволена повна маса автомобіля (GVM) + максимальна буксирувальна здатність автомобіля (маса причепа та маса вантажу у причепі). Зазначені параметри маси підлягають виробничим відхиленням. Зазначені розміри автомобіля підлягають конструктивним відхиленням та можуть відрізнятися до +/- 50 мм, залежно від комплектації.

² Під 3 роками гарантії мається на увазі 24 місяці гарантійного строку та 12 місяців відповідно до програми «Спеціальна подовжена гарантія», що не є гарантійним строком відповідно до чинного законодавства України.

³ Що настане раніше.

* Від дати придбання (умови відображено у «Сервісній Книжці»).

ЕКСТЕР`ЄР



ІНТЕР`ЄР



Дилери Ford

Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.



ford.ua/dealerships



КОЛЬОРИ

Базові кольори



Race Red



Frozen White



Blazer Blue

Металізовані фарби



Blue metallic



Moondust Silver



Magnetic Metallic



Agate Black

ЗАХИСТ КУЗОВА



Багатоетапний процес фарбування гарантує, що ваш Tourneo виглядатиме найліпшим протягом багатьох років. А перфораційна 12-річна гарантія забезпечить вам ще більше спокою**.

*Окрім кольору Frozen White

** Умови гарантії див. «Сервісну книжку»

Дилери Ford



ford.ua/dealerships

Зверніть увагу, що зображений автомобіль на ілюстрації (обладнання, дизайн тощо) може відрізнятися в окремих деталях від фактичного автомобіля (наприклад, показана передсерійна модель та/або створена на комп'ютері). Компанія Ford постійно вдосконалює свою продукцію та залишає за собою право в будь-який час змінити специфікацію автомобіля, кольори та елементи дизайну. Для отримання більш детальної інформації зверніться до дилерського центру Ford.

