

FORD MUSTANG MACH-E

WINNER



З РОЗШИРЕНИМ ЗАПАСОМ ХОДУ

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

КОМПЛЕКТАЦІЯ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹			PREMIUM	GT
Електродвигун 98 кВт/год. (294 к.с.)	BEV	RWD	2 239 261*	—
Електродвигун 98 кВт/год. (351 к.с.)	BEV	4WD	2 412 399*	—
Електродвигун 98 кВт/год. (487 к.с.)	BEV	4WD	—	3 025 895*
ВСІ КОЛЬОРИ ВРАХОВАНІ У ВАРТІСТЬ				
Фіксований панорамний дах			✓	✓
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ				
Комплекс систем "SAFETY & SECURITY"				
Антиблокувальна система (ABS)				
Інтелектуальна система допомоги при екстремому гальмуванні (EBA)				
Система розподілення гальмівного зусилля (EBD)				
Антибуксувальна система (ETC)				
Система курсової стійкості (ESC)				
Система звукового оповіщення для автомобілів з низьким рівнем шуму (AVAS)				
Система післяаварійного гальмування (PIB)				
TPMS - система контролю тиску в шинах			•	•
Ford CO-PILOT 360 ASSIST				
Адаптивний круїз-контроль з асистентом руху у заторах (Traffic Jam Assist) та функцією Stop&Go				
Система допомоги утримання смуги руху (Lane Centering Assist)				
Інтелектуальний асистент контролю швидкості (Intelligent Speed Assist)				
Система розпізнавання дорожніх знаків (Traffic Sign Recognition)				
Система активного маневрування (Evasive Steering Assist)				
Система попередження про перешкоду збоку (Cross Traffic Alert) з функцією автогальмування				
Система виявлення зустрічного трафіку при повороті наліво (Intersection Assist)				
Система попередження про можливе зіткнення (система попередження фронтальних зіткнень)				
BLIS – система активного контролю «сліпих» зон			•	•
Активна система допомоги під час паркування			•	•
Технологія MyKey® - дозволяє програмувати ключі з обмеженими режимами керування автомобілем для формування безпечної манери керування			•	•
Центральний замок з дистанційним керуванням			•	•
Автоматичне дальнє світло (Auto Highbeam)			•	•
Передні та задні дискові гальма			•	•
Гальмівна система Brembo з червоними супортами			—	•
ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ				
Передні подушки безпеки для водія та пасажирів, бокові подушки безпеки (передні та задні), бокові шторки безпеки (передні та задні), подушка безпеки для колін водія				
Центральна подушка безпеки спереду			•	—
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX			•	•
ЕКСТЕР'ЄР				
Верхні секції переднього та заднього бамперів кольору кузова			•	•
Нижні секції переднього та заднього бамперів темного кольору			•	•
Обрамлення бокових вікон чорного кольору			•	•
Ламіновані передні бокові вікна			—	•
Молдинги чорного кольору			•	•
Молдинги в колір кузова			—	•
Задній спойлер чорного кольору			•	•
Тоновані задні бічні стекла та заднє скло			•	•
19" колісні диски алюмінієві, шини 225/55 R19			•	—
20" легкосплавні диски в унікальному дизайні Ford Performance, шини 225/45 R20			—	•
Червоні гальмівні супорти			•	•
Адаптивна підвіска MagneRide, що адаптує жорсткість амортизаторів			—	•
Базове обладнання для встановлення тягово-зчіпного пристрою			•	•

* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 31 жовтня 2024 (згідно курсу на www.winner.ua: 1 євро = 45,10 гривні).

¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, ЛТД» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. 4WD - повний привід, BEV (battery electric vehicle) - електричний автомобіль

FORD MUSTANG MACH-E

WINNER



З РОЗШИРЕНИМ ЗАПАСОМ ХОДУ

КОМПЛЕКТАЦІЯ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА ¹	PREMIUM	GT
ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ		
Адаптивні LED фари головного світла з автоматичним регулюванням кута нахилу, LED ходові вогні, LED задні ліхтарі	•	•
Датчик світла	•	•
Система "глобального" відкриття / закриття вікон	•	•
Обігрів лобового скла	•	•
Датчик дощу	•	•
Зовнішні дзеркала чорного кольору з електричним регулюванням, підігрівом, електричним складанням, повторювачами повороту та лампами, що проєктують логотип мустанга на землю	•	•
Автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала	•	•
ІНТЕР'ЄР		
ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ		
Шкіряне оздоблення керма (екошкіра преміум якості)	•	•
Сидіння з екошкіри преміум якості з червоною прострочкою	•	—
Сидіння Ford Performance оздоблені перфорованою екошкірою преміум якості з сірою прострочкою	—	•
Освітлення для першого та другого рядів сидінь	•	•
Підсвічування салону Ambient Lighting	•	•
Темне оздоблення стелі	•	•
КОМФОРТ		
Двухзонний клімат-контроль	•	•
Keyless Entry - система безключового доступу до автомобіля (передні та задні двері)	•	•
Keyless Start - система безключового запуску двигуна	•	•
Side-door E-Latch - система відкривання дверей (кнопка для розблокування замків на передніх та задніх дверях)	•	•
Дитячий замок на задніх дверях	•	•
3 режими їзди:		
Active - стандартний режим руху, пропонує водію спокійну та економічну їзду;	•	•
Untamed - спортивний режим із драйверськими налаштуваннями педалі акселератора й кермового управління;	•	•
Whisper - пропонує максимально комфортний режим, приглушену аудіосистему і найсуворішими налаштуваннями системи стабілізації, які роблять управління машиною максимально легким	•	•
Електромеханічне стоянкове гальмо	•	•
Бездротова зарядка мобільних пристроїв (Wireless charging pad) - 15Вт	•	•
Передні та задні датчики паркування	•	•
Інтелектуальна система кругового огляду (камера 360°)	•	•
Електричне відкриття дверей багажника	•	•
Сонцезахисні козирки з підсвічуваннями люстерьками з боку водія та переднього пасажирів	•	•
Освітлення багажного відділення	•	•
Розетки (12V)	•	•
Мультифункціональне кермо:		
Регулювання рульової колонки у 4-х напрямках	•	•
Підігрів керма	•	•
Управління на кермі	•	•
1-й ряд сидінь:		
Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажирів в 8-ти напрямках (водія з пам'яттю)	•	•
Електричне регулювання поперекової опори сидіння водія та переднього пасажирів	•	•
Підігрів передніх сидінь	•	•
Центральний передній підлокітник з відділенням для зберігання речей	•	•
Кишені за спинками передніх сидінь	•	•
2-й ряд сидінь:		
Центральний задній підлокітник з тримачами для чашок	•	•
Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40	•	•
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ / МУЛЬТИМЕДІА		
Бортовий комп'ютер	•	•
Цифрова панель приладів (10.2" дюймів)	•	•
15.5-дюймовий кольоровий сенсорний екран	•	•
Преміальна аудіосистема Bang & Olufsen, 10 динаміків	•	•
SYNC 4, Android Auto/Apple CarPlay, система голосового керування	•	•
Навігація	•	•

¹ ТОВ «Віннер Імпорту Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, втрачене у його вартості.

FORD MUSTANG MACH-E

WINNER



З РОЗШИРЕНИМ ЗАПАСОМ ХОДУ

ДВИГУН	EXTENDED RANGE 98 КВТ/ГОД. (294 К.С.)	EXTENDED RANGE 98 КВТ/ГОД. (351 К.С.)	EXTENDED RANGE 98 КВТ/ГОД. (487 К.С.)
Тип двигуна	Електричний		
Потужність	294 к.с.	351 к.с.	487 к.с.
ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Крутний момент (Нм)	430	580	830
Динаміка розгону 0-100 км/год (с)	7	5.8	4.4
Максимальна швидкість (км/год)	180	180	200
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ АВТОМОБІЛІВ			
Ємність акумулятора (кВт/год)	98		
Тип батареї	Літій-іонна (Li-Ion)		
Розташування батареї	Під підлогою		
Запас ходу, комбінований цикл, WLTP (км)	610	540	500
Середнє споживання електроенергії, WLTP (кВт-год/ км)	16.5/100	18.7/100	20/100
Макс. потужність заряду постійного струму (кВт)	150	150	150
Макс. швидкість заряджання постійним струмом, км/хв	119 /10	107 /10	99 /10
Заряджання від джерела постійного струму від 10 до 80% (хв)	38	38	45
Заряджання від джерела змінного струму Type 2 (кВт)	11		
Заряджання від джерела змінного струму від 0 до 100%	9 год. 45 хв.	9 год. 45 хв.	9 год. 45 хв.
Заряджання від джерела змінного струму від 10 до 80%	7 год. 10 хв.	7 год. 10 хв.	7 год. 10 хв.
Розташування електричного мотору	Задня вісь, поперечно	Двомоторний, поперечно	Двомоторний, поперечно
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСМІСІЇ, ГАЛЬМ ТА ПІДВІСКІ			
Трансмiсія автоматична	Один електричний двигун приводить в рух задні колеса.	Один електричний двигун приводить в рух передні колеса, один електричний двигун приводить в рух задні колеса	Один електричний двигун приводить в рух передні колеса, один електричний двигун приводить в рух задні колеса
Привод	Задній	Повний	Повний
Кількість передач	1 передача		
Передня підвіска	Незалежна підвіска Макферсона з порожнистим стабілізатором		
Задня підвіска	Незалежна багатоважільна підвіска з порожнистим стабілізатором		
Передні гальма	Вентильовані диски 362x27 мм		
Задні гальма	Суцільний диск 316x11 мм		
МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ			
Споряджена маса (кг)	2085	2182	2273
Максимальна маса (кг)	2605	2690	2717
Максимальне навантаження (кг)	520	508	444
Передній багажник (л)	81		
Задній багажник (до полиці багажника) (л)	402		
Задній багажник (із завантаженням до даху) (л)	519		
Задній багажник (зі складеним заднім рядом сидінь) (л)	1 420		
Дозволена максимальна маса причепа, оснащеного гальмами / не оснащеного гальмами (кг)	750		
Допустиме навантаження на буксирний гачок (кг)	30		
РОЗМІРИ			
Довжина (мм)	4 713	4 713	4 743
Ширина без дзеркал (мм)	1 881		
Ширина з дзеркалами (мм)	2 097		
Висота (мм)	1 624	1 624	1 613
Колісна база (мм)	2 984		
Ширина передньої колії (мм)	1 620	1 620	1 622
Ширина задньої колії (мм)	1 627	1 627	1 630
Кліренс (споряджена маса) (мм)	147	147	130
Кліренс (макс. завантажений авто) (мм)	119	119	116
Мінімальний радіус повороту (діаметр повороту) (м)	11.6		
ГАРАНТІЯ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Гарантія на автомобіль 3 роки без обмеження пробігу ✓ Високовольтна батарея: 8 років або 160 000 км (що настане раніше)¹ зі збереженням мінімальної ємності акумуляторної батареї на рівні 70% за цей період ✓ Високовольтні компоненти: 8 років або 160 000 км (що настане раніше) 		

Дилери Ford



ford.ua/dealerships




*Споживання енергії. Заявлені показники споживання пального/енергії, викиди CO₂ та електричний запас ходу вимірюються відповідно до технічних вимог і специфікацій Європейських регламентів (ЄС) 715/2007 та (ЄС) 2017/1151 з останніми змінами. Легкий транспортний засіб, схвалений за Всесвітньою гармонізованою процедурою випробування легких транспортних засобів (WLTP), матиме інформацію про споживання пального/енергії та викиди CO₂ для Нового європейського циклу руху (NEDC) і WLTP. WLTP – це нова методика випробувань для вимірювання споживання палива й викидів CO₂ в більш реалістичних умовах. Застосована стандартна процедура випробувань дозволяє порівнювати різні типи транспортних засобів і різних виробників. На витрату палива, споживання енергії, рівень викидів CO₂ та запас ходу на електроенергії впливають не лише економічність автомобіля, але й манера керування водія та інші нетехнічні чинники. CO₂ – це основний парниковий газ, що спричинює глобальне потепління.

*Запас ходу. Орієнтовний запас ходу розрахований відповідно до Всесвітньої гармонізованої процедури випробування легких транспортних засобів (WLTP). Значення наведені з метою порівняння. Їх слід порівнювати лише з іншими транспортними засобами, перевіреними за тими ж технічними процедурами. Режим управління однією педаллю. Реальний запас ходу автомобіля змінюється залежно від таких умов, як зовнішні елементи, поведінка водія, технічне обслуговування автомобіля та вік літій-іонного акумулятора. Загальний запас ходу WLTP відповідає комбінованому циклу водіння, а WLTP Extra High – водіння автомагістралями. Випробування проводяться в контрольованих умовах за температури навколишнього середовища 23 °C без кліматичних чи електричних навантажень.

*Зазначена ємність акумулятора – це корисна ємність, визначена компанією Ford, що використовується для забезпечення заявленої потужності й довговічності батареї Mustang Mach-E. Значення в дужках є встановленою потужністю, визначеною виробником акумулятора.

*Час заряджання. Час залежить від умов заряджання, включаючи тип і стан зарядного пристрою, температуру акумулятора, а також температуру навколишнього середовища в місці використання.

РОЗМІРИ



ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ



1 Передній електродвигун. Розташований на одній лінії з передньою віссю на моделях Mustang Mach-E, оснащених повним приводом. Це допоміжний блок, що забезпечує потужність передніх коліс.

2 Високовольтний акумулятор. Розташований під підлогою між передніми й задніми колесами. У ньому зберігається вся енергія, необхідна для привода транспортного засобу.

3 Задній електродвигун. Розташований на одній лінії із задньою віссю. Це основний блок, що забезпечує потужність задніх коліс.

4 Зарядний порт. Дозволяє заряджати акумулятор від зовнішнього джерела. Зарядний порт можна підключати до побутових розеток або високовольтних громадських точок зарядки.

КОЛЪОРИ

PREMIUM



LUCID RED



VAPOR BLUE / WHISPER BLUE



STAR WHITE



CARBONIZED GREY



SPACE WHITE



GRABBER BLUE



ABSOLUTE BLACK



CYBER ORANGE

GT



SPACE WHITE



VAPOR BLUE / WHISPER BLUE



CARBONIZED GREY