

# FORD MUSTANG MACH-E

WINNER



## З РОЗШИРЕНИМ ЗАПАСОМ ХОДУ

ВКАЗАНІ ЦІНИ Є ОРІЄНТОВНИМИ ТА МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЬ ВІД ФАКТИЧНИХ. ОСТАТОЧНА ЦІНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ В ДОГОВОРІ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТО

| КОМПЛЕКТАЦІЯ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА <sup>1</sup>                                                                                                                      |     |     | PREMIUM    | GT         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|------------|
| Електродвигун 98 кВт/год. (351 к.с.)                                                                                                                                 | BEV | 4WD | 2 417 748* | —          |
| Електродвигун 98 кВт/год. (487 к.с.)                                                                                                                                 | BEV | 4WD | —          | 3 032 604* |
| ВСІ КОЛЬОРИ ВРАХОВАНІ У ВАРТІСТЬ                                                                                                                                     |     |     |            |            |
| Фіксований панорамний дах                                                                                                                                            |     |     | ✓          | ✓          |
| СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ                                                                                                                                                      |     |     |            |            |
| ЗАСОБИ АКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ                                                                                                                                              |     |     |            |            |
| Комплекс систем "SAFETY & SECURITY"                                                                                                                                  |     |     |            |            |
| Антиблокувальна система (ABS)                                                                                                                                        |     |     |            |            |
| Інтелектуальна система допомоги при екстреному гальмуванні (EBA)                                                                                                     |     |     |            |            |
| Система розподілення гальмівного зусилля (EBD)                                                                                                                       |     |     |            |            |
| Антибуксувальна система (ETC)                                                                                                                                        |     |     | •          | •          |
| Система курсової стійкості (ESC)                                                                                                                                     |     |     |            |            |
| Система звукового оповіщення для автомобілів з низьким рівнем шуму (AVAS)                                                                                            |     |     |            |            |
| Система післяаварійного гальмування (PIB)                                                                                                                            |     |     |            |            |
| TPMS – система контролю тиску в шинах                                                                                                                                |     |     | •          | •          |
| Ford CO-PILOT 360 ASSIST                                                                                                                                             |     |     |            |            |
| Адаптивний круїз-контроль з асистентом руху у заторах (Traffic Jam Assist) та функцією Stop&Go                                                                       |     |     |            |            |
| Система допомоги утримання смуги руху (Lane Centering Assist)                                                                                                        |     |     |            |            |
| Інтелектуальний асистент контролю швидкості (Intelligent Speed Assist)                                                                                               |     |     |            |            |
| Система розпізнавання дорожніх знаків (Traffic Sign Recognition)                                                                                                     |     |     | •          | •          |
| Система активного маневрування (Evasive Steering Assist)                                                                                                             |     |     |            |            |
| Система попередження про перешкоду збоку (Cross Traffic Alert) з функцією автогальмування                                                                            |     |     |            |            |
| Система виявлення зустрічного трафіку при повороті наліво (Intersection Assist)                                                                                      |     |     |            |            |
| Система попередження про можливе зіткнення (система попередження фронтальних зіткнень)                                                                               |     |     |            |            |
| BLIS – система активного контролю «сліпих» зон                                                                                                                       |     |     | •          | •          |
| Активна система допомоги під час паркування                                                                                                                          |     |     | •          | •          |
| Технологія MyKey® - дозволяє програмувати ключі з обмеженими режимами керування автомобілем для формування безпечної манери керування                                |     |     | •          | •          |
| Центральний замок з дистанційним керуванням                                                                                                                          |     |     | •          | •          |
| Автоматичне дальнє світло (Auto Highbeam)                                                                                                                            |     |     | •          | •          |
| Передні та задні дискові гальма                                                                                                                                      |     |     | •          | •          |
| Гальмівна система Brembo з червоними супортами                                                                                                                       |     |     | —          | •          |
| ЗАСОБИ ПАСИВНОЇ БЕЗПЕКИ                                                                                                                                              |     |     |            |            |
| Передні подушки безпеки для водія та пасажирів, бокові подушки безпеки (передні та задні), бокові шторки безпеки (передні та задні), подушка безпеки для колін водія |     |     | •          | •          |
| Центральна подушка безпеки спереду                                                                                                                                   |     |     | •          | —          |
| Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX                                                                                                                                  |     |     | •          | •          |
| ЕКСТЕР'ЄР                                                                                                                                                            |     |     |            |            |
| Верхні секції переднього та заднього бамперів кольору кузова                                                                                                         |     |     | •          | •          |
| Нижні секції переднього та заднього бамперів темного кольору                                                                                                         |     |     | •          | •          |
| Обрамлення бокових вікон чорного кольору                                                                                                                             |     |     | •          | •          |
| Ламіновані передні бокові вікна                                                                                                                                      |     |     | —          | •          |
| Молдинги чорного кольору                                                                                                                                             |     |     | •          | •          |
| Молдинги в колір кузова                                                                                                                                              |     |     | —          | •          |
| Задній спойлер чорного кольору                                                                                                                                       |     |     | •          | •          |
| Тоновані задні бічні стекла та заднє скло                                                                                                                            |     |     | •          | •          |
| 19" колісні диски алюмінієві, шини 225/55 R19                                                                                                                        |     |     | •          | —          |
| 20" легкосплавні диски в унікальному дизайні Ford Performance, шини 225/45 R20                                                                                       |     |     | —          | •          |
| Червоні гальмівні супорти                                                                                                                                            |     |     | •          | •          |
| Адаптивна підвіска MagneRide, що адаптує жорсткість амортизаторів                                                                                                    |     |     | —          | •          |
| Базове обладнання для встановлення тягово-зчіпного пристрою                                                                                                          |     |     | •          | •          |

\* Вартість автомобіля вказана у гривні станом на 25 березня 2025 (згідно курсу на [www.winner.ua](http://www.winner.ua): 1 євро = 45,20 гривні).

<sup>1</sup> ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, враховане у його вартості. 4WD- повний привід. BEV (battery electric vehicle)- електричний автомобіль

# FORD MUSTANG MACH-E

WINNER



З РОЗШИРЕНИМ ЗАПАСОМ ХОДУ

| КОМПЛЕКТАЦІЯ 2023 РОКУ ВИРОБНИЦТВА <sup>1</sup>                                                                                                                                        | PREMIUM              | GT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| <b>ОСВІТЛЕННЯ ТА ОГЛЯДОВІСТЬ</b>                                                                                                                                                       |                      |    |
| Адаптивні LED фари головного світла з автоматичним регулюванням кута нахилу, LED ходові вогні, LED задні ліхтарі                                                                       | •                    | •  |
| Датчик світла                                                                                                                                                                          | •                    | •  |
| Система "глобального" відкриття / закриття вікон                                                                                                                                       | •                    | •  |
| Обігрів лобового скла                                                                                                                                                                  | •                    | •  |
| Датчик дощу                                                                                                                                                                            | •                    | •  |
| Зовнішні дзеркала чорного кольору з електричним регулюванням, підігрівом, електричним складанням, повторювачами повороту та лампами, що проєктують логотип мустанга на землю           | •                    | •  |
| Автоматичне затемнення внутрішнього дзеркала                                                                                                                                           | •                    | •  |
| <b>ІНТЕР'ЄР</b>                                                                                                                                                                        |                      |    |
| <b>ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ</b>                                                                                                                                                               |                      |    |
| Шкіряне оздоблення керма (екошкіра преміум якості)                                                                                                                                     | •                    | •  |
| Сидіння з екошкіри преміум якості з червоною прострочкою                                                                                                                               | •                    | —  |
| Сидіння Ford Performance оздоблені перфорованою екошкірою преміум якості з сірою прострочкою                                                                                           | —                    | •  |
| Освітлення для першого та другого рядів сидінь                                                                                                                                         | •                    | •  |
| Підсвічування салону Ambient Lighting                                                                                                                                                  | •                    | •  |
| Темне оздоблення стелі                                                                                                                                                                 | •                    | •  |
| <b>КОМФОРТ</b>                                                                                                                                                                         |                      |    |
| Двухзонний клімат-контроль                                                                                                                                                             | •                    | •  |
| Keyless Entry - система безключового доступу до автомобіля (передні та задні двері)                                                                                                    | •                    | •  |
| Keyless Start - система безключового запуску двигуна                                                                                                                                   | •                    | •  |
| Side-door E-Latch - система відкривання дверей (кнопка для розблокування замків на передніх та задніх дверях)                                                                          | •                    | •  |
| Дитячий замок на задніх дверях                                                                                                                                                         | •                    | •  |
| <b>3 режими їзди:</b>                                                                                                                                                                  |                      |    |
| <b>Active</b> - стандартний режим руху, пропонує водію спокійну та економічну їзду;                                                                                                    | •                    | •  |
| <b>Untamed</b> - спортивний режим із драйверськими налаштуваннями педалі акселератора й кермового управління;                                                                          |                      |    |
| <b>Whisper</b> - пропонує максимально комфортний режим, приглушену аудіосистему і найсуворішими налаштуваннями системи стабілізації, які роблять управління машиною максимально легким |                      |    |
| Електромеханічне стоянкове гальмо                                                                                                                                                      | •                    | •  |
| Бездротова зарядка мобільних пристроїв (Wireless charging pad) - 15Вт                                                                                                                  | •                    | •  |
| Передні та задні датчики паркування                                                                                                                                                    | •                    | •  |
| Інтелектуальна система кругового огляду (камера 360°)                                                                                                                                  | •                    | •  |
| Електричне відкриття дверей багажника                                                                                                                                                  | недоступно для RWD/• |    |
| Сонцезахисні козирки з підсвічуваннями люстерками з боку водія та переднього пасажир                                                                                                   | •                    | •  |
| Освітлення багажного відділення                                                                                                                                                        | •                    | •  |
| Розетки (12V)                                                                                                                                                                          | •                    | •  |
| <b>Мультифункціональне кермо:</b>                                                                                                                                                      |                      |    |
| Регулювання рульової колонки у 4-х напрямках                                                                                                                                           |                      |    |
| Підігрів керма                                                                                                                                                                         | •                    | •  |
| Управління на кермі                                                                                                                                                                    |                      |    |
| <b>1-й ряд сидінь:</b>                                                                                                                                                                 |                      |    |
| Електричне регулювання сидіння водія та переднього пасажир в 8-ти напрямках (водія з пам'яттю)                                                                                         | •                    | •  |
| Електричне регулювання поперекової опори сидіння водія та переднього пасажир                                                                                                           |                      |    |
| Підігрів передніх сидінь                                                                                                                                                               |                      |    |
| Центральний передній підлокітник з відділенням для зберігання речей                                                                                                                    |                      |    |
| Кишені за спинками передніх сидінь                                                                                                                                                     |                      |    |
| <b>2-й ряд сидінь:</b>                                                                                                                                                                 |                      |    |
| Центральний задній підлокітник з тримачами для чашок                                                                                                                                   | •                    | •  |
| Розкладання спинки заднього ряду сидінь 60/40                                                                                                                                          | •                    | •  |
| <b>ВІЗУАЛІЗАЦІЯ / МУЛЬТИМЕДІА</b>                                                                                                                                                      |                      |    |
| Бортовий комп'ютер                                                                                                                                                                     | •                    | •  |
| Цифрова панель приладів (10.2" дюймів)                                                                                                                                                 | •                    | •  |
| 15.5-дюймовий кольоровий сенсорний екран                                                                                                                                               | •                    | •  |
| Преміальна аудіосистема Bang & Olufsen, 10 динаміків                                                                                                                                   | недоступно для RWD/• |    |
| SYNC 4, Android Auto/Apple CarPlay, система голосового керування                                                                                                                       | •                    | •  |
| Навігація                                                                                                                                                                              | •                    | •  |

<sup>1</sup> ТОВ «Віннер Імпортер Україна, Лтд» зберігає за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик, складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Остаточна вартість конкретної моделі автомобіля визначається у договорі купівлі-продажу на день придбання автомобіля та залежить від моделі та комплектації автомобіля. За довідками про актуальну інформацію просимо звертатися до офіційного дилерського центру Ford.

• Обладнання автомобіля, втрачене у його вартості.

# FORD MUSTANG MACH-E

WINNER



З РОЗШИРЕНИМ ЗАПАСОМ ХОДУ

| ДВИГУН                                                                                | EXTENDED RANGE 98 КВТ/ГОД.<br>(294 К.С.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EXTENDED RANGE 98 КВТ/ГОД.<br>(351 К.С.)                                                                     | EXTENDED RANGE 98 КВТ/ГОД.<br>(487 К.С.)                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигуна                                                                           | Електричний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Потужність                                                                            | 294 к.с.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 351 к.с.                                                                                                     | 487 к.с.                                                                                                     |
| ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Крутний момент (Нм)                                                                   | 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 580                                                                                                          | 830                                                                                                          |
| Динаміка розгону 0-100 км/год (с)                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.8                                                                                                          | 4.4                                                                                                          |
| Максимальна швидкість (км/год)                                                        | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 180                                                                                                          | 200                                                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ АВТОМОБІЛІВ                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Ємність акумулятора (кВт/год)                                                         | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Тип батареї                                                                           | Літій-іонна (Li-Ion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Розташування батареї                                                                  | Під підлогою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Запас ходу, комбінований цикл, WLTP (км)                                              | 610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 540                                                                                                          | 500                                                                                                          |
| Середнє споживання електроенергії, WLTP (кВт-год/ км)                                 | 16.5/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18.7/100                                                                                                     | 20/100                                                                                                       |
| Макс. потужність заряду постійного струму (кВт)                                       | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                                                                                                          | 150                                                                                                          |
| Макс. швидкість заряджання постійним струмом, км/хв                                   | 119 /10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 107 /10                                                                                                      | 99 /10                                                                                                       |
| Заряджання від джерела постійного струму від 10 до 80% (хв)                           | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38                                                                                                           | 45                                                                                                           |
| Заряджання від джерела змінного струму Type 2 (кВт)                                   | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Заряджання від джерела змінного струму від 0 до 100%                                  | 9 год. 45 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 год. 45 хв.                                                                                                | 9 год. 45 хв.                                                                                                |
| Заряджання від джерела змінного струму від 10 до 80%                                  | 7 год. 10 хв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 год. 10 хв.                                                                                                | 7 год. 10 хв.                                                                                                |
| Розташування електричного мотору                                                      | Задня вісь, поперечно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Двомоторний, поперечно                                                                                       | Двомоторний, поперечно                                                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСМІСІЇ, ГАЛЬМ ТА ПІДВІСКІ                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Трансмсія автоматична                                                                 | Один електричний двигун приводить в рух задні колеса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Один електричний двигун приводить в рух передні колеса, один електричний двигун приводить в рух задні колеса | Один електричний двигун приводить в рух передні колеса, один електричний двигун приводить в рух задні колеса |
| Привод                                                                                | Задній                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Повний                                                                                                       | Повний                                                                                                       |
| Кількість передач                                                                     | 1 передача                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Передня підвіска                                                                      | Незалежна підвіска Макферсона з порожнистим стабілізатором                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Задня підвіска                                                                        | Незалежна багатоважільна підвіска з порожнистим стабілізатором                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Передні гальма                                                                        | Вентильовані диски 362x27 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Задні гальма                                                                          | Суцільний диск 316x11 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                              |
| МАСА ТА НАВАНТАЖЕННЯ                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Споряджена маса (кг)                                                                  | 2085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2182                                                                                                         | 2273                                                                                                         |
| Максимальна маса (кг)                                                                 | 2605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2690                                                                                                         | 2717                                                                                                         |
| Максимальне навантаження (кг)                                                         | 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 508                                                                                                          | 444                                                                                                          |
| Передній багажник (л)                                                                 | 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Задній багажник (до полиці багажника) (л)                                             | 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Задній багажник (із завантаженням до даху) (л)                                        | 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Задній багажник (зі складеним заднім рядом сидінь) (л)                                | 1 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Дозволена максимальна маса причепа, оснащеного гальмами / не оснащеного гальмами (кг) | 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Допустиме навантаження на буксирний гачок (кг)                                        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |                                                                                                              |
| РОЗМІРИ                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Довжина (мм)                                                                          | 4 713                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 713                                                                                                        | 4 743                                                                                                        |
| Ширина без дзеркал (мм)                                                               | 1 881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Ширина з дзеркалами (мм)                                                              | 2 097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Висота (мм)                                                                           | 1 624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 624                                                                                                        | 1 613                                                                                                        |
| Колісна база (мм)                                                                     | 2 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |                                                                                                              |
| Ширина передньої колії (мм)                                                           | 1 620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 620                                                                                                        | 1 622                                                                                                        |
| Ширина задньої колії (мм)                                                             | 1 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 627                                                                                                        | 1 630                                                                                                        |
| Кліренс (споряджена маса) (мм)                                                        | 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147                                                                                                          | 130                                                                                                          |
| Кліренс (макс. завантажений авто) (мм)                                                | 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 119                                                                                                          | 116                                                                                                          |
| Мінімальний радіус повороту (діаметр повороту) (м)                                    | 11.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                                                                              |
| ГАРАНТІЯ                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Гарантія на автомобіль 3 роки без обмеження пробігу</li> <li>✓ Високовольтна батарея: 8 років або 160 000 км (що настане раніше)<sup>1</sup> зі збереженням мінімальної ємності акумуляторної батареї на рівні 70% за цей період</li> <li>✓ Високовольтні компоненти: 8 років або 160 000 км (що настане раніше)</li> </ul> |                                                                                                              |                                                                                                              |

Дилери Ford



ford.ua/dealerships



• Споживання енергії. Заявлені показники споживання пального/енергії, викиди CO<sub>2</sub> та електричний запас ходу вимірюються відповідно до технічних вимог і специфікацій Європейських регламентів (ЄС) 715/2007 та (ЄС) 2017/1151 з останніми змінами. Легкий транспортний засіб, схвалений за Всесвітньою гармонізованою процедурою випробування легких транспортних засобів (WLTP), матиме інформацію про споживання пального/енергії та викиди CO<sub>2</sub> для Нового європейського циклу руху (NEDC) і WLTP. WLTP — це нова методика випробувань для вимірювання споживання палива й викидів CO<sub>2</sub> в більш реалістичних умовах. Застосована стандартна процедура випробувань дозволяє порівнювати різні типи транспортних засобів і різних виробників. На витрату палива, споживання енергії, рівень викиду CO<sub>2</sub> та запас ходу на електроенергії впливають не лише економічність автомобіля, але й манера керування водія та інші нетехнічні чинники. CO<sub>2</sub> — це основний парниковий газ, що спричинює глобальне потепління.



• Запас ходу. Орієнтовний запас ходу розрахований відповідно до Всесвітньої гармонізованої процедури випробування легких транспортних засобів (WLTP). Значення наведені з метою порівняння. Їх слід порівнювати лише з іншими транспортними засобами, перевіреніми за тими ж технічними процедурами.

• Режим управління однією педаллю. Реальний запас ходу автомобіля змінюється залежно від таких умов, як зовнішні елементи, поведінка водія, технічне обслуговування автомобіля та вік літій-іонного акумулятора. Загальний запас ходу WLTP відповідає комбінованому циклу водіння, а WLTP Extra High — водіння автомагістралями. Випробування проводяться в контрольованих умовах за температури навколишнього середовища 23 °C без кліматичних чи електричних навантажень.

• Зазначена ємність акумулятора — це корисна ємність, визначена компанією Ford, що використовується для забезпечення заявленої потужності й довговічності батареї Mustang Mach-E. Значення в дужках є встановленою потужністю, визначеною виробником акумулятора.

• Час заряджання. Час залежить від умов заряджання, включаючи тип і стан зарядного пристрою, температуру акумулятора, а також температуру навколишнього середовища в місці використання.

## РОЗМІРИ



## ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ



**1** Передній електродвигун. Розташований на одній лінії з передньою віссю на моделях Mustang Mach-E, оснащених повним приводом. Це допоміжний блок, що забезпечує потужність передніх коліс.

**2** Високовольтний акумулятор. Розташований під підлогою між передніми й задніми колесами. У ньому зберігається вся енергія, необхідна для привода транспортного засобу.

**3** Задній електродвигун. Розташований на одній лінії із задньою віссю. Це основний блок, що забезпечує потужність задніх коліс.

**4** Зарядний порт. Дозволяє заряджати акумулятор від зовнішнього джерела. Зарядний порт можна підключати до побутових розеток або високовольтних громадських точок зарядки.



# КОЛЬОРИ

## PREMIUM



LUCID RED



VAPOR BLUE / WHISPER BLUE



STAR WHITE



CARBONIZED GREY



SPACE WHITE



GRABBER BLUE



ABSOLUTE BLACK



CYBER ORANGE

## GT



SPACE WHITE



VAPOR BLUE / WHISPER BLUE



CARBONIZED GREY